

	PREPARACION BIOPSIA DE HIGADO		
	Código: I-	Versión: 1.0	Página 1 de 1

La biopsia del hígado es un procedimiento para extirpar un pequeño pedazo del hígado para examinarlo bajo un microscopio y ver si hay señales de daño o enfermedad. El médico hace un pequeño corte en la piel, se utilizan imágenes de ultrasonido para encontrar la ubicación apropiada, algunas veces, se utiliza otro método imagenológico como una TC; la técnica más comúnmente usada para recolectar una muestra de hígado es la biopsia hepática percutánea. Para este método, se introduce una aguja hueca a través del abdomen y dentro del hígado para extirpar un pequeño pedazo de tejido.

REQUISITOS GENERALES:

- Si toma antiagregantes o anticoagulante plaquetarios (ASA-Aspirina, Asawin, Aspirineta, Warfarina o Coumadin), se deben suspender 10 días antes del examen. Consulte a su médico sobre la seguridad de hacerlo.
- Copia de la orden autorizada por la aseguradora y copia de la historia clínica.
- Si toma otros medicamentos **NO** suspenderlos el día del examen.
- Traer los resultados de los exámenes de laboratorio (no posteriores a 1 mes a partir de la fecha de realización)
 - Pruebas de coagulación (TP-TPT-INR- Recuento de plaquetas)
 - Hemoglobina.
- Asistir con acompañante adulto.
- Traer los estudios anteriores recientes, relacionados con el examen que se va a realizar.

EL DIA DEL EXAMEN

- ✓ Tomar los medicamentos correspondientes.
- ✓ Tener ayuno mínimo 6 horas.
- ✓ Presentarse 15 minutos antes de la hora de la cita.
- ✓ Traer la orden autorizada por la aseguradora, historia clínica, resultados de los exámenes de laboratorio y estudios previos. Sin estos documentos no se realiza el estudio.
- ✓ Debe venir con ropa cómoda (dos piezas).
- ✓ Informar al personal de enfermería los medicamentos que consume.

CUIDADOS DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO:

- ✓ Guardar reposo absoluto el día del procedimiento cualquier vendaje o apósito puede ser removido al día siguiente.
- ✓ El sitio de la biopsia puede quedar dolorido y sensible por uno o dos días. Según el caso el médico le indicará el analgésico más adecuado para evitar y aliviar el dolor.
- ✓ Consultar al especialista **si** después del procedimiento presenta algunos de los siguientes signos: color, calor, dolor intenso, hematoma en el sitio de la punción, fiebre y/o sangrado excesivo.